Artículos originales

Violencia intrafamiliar directa percibida por adolescentes

Direct Intra-family Violence Perceived by Adolescents

Marioly Ruíz Hernández¹ Mario Alzuri Falcato¹ Laura Magda López Angulo² Yoan Hernández Cabrera Yanara Calzada Urguiola¹

¹ Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba

² Universidad de Cienias Médicas de Cienfuegos, Cuba

Cómo citar este artículo:

Ruíz-Hernández M, Alzuri-Falcato M, López-Angulo L, Hernández-Cabrera Y, Calzada-Urquiola Y. Violencia intrafamiliar directa percibida por adolescentes. **Revista Finlay** [revista en Internet]. 2019 [citado 2025 Nov 23]; 9(2):[aprox. 10 p.]. Disponible en: https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/669

Resumen

Fundamento: se estima que cada año entre 133-275 millones de adolescentes están expuestos a violencia doméstica en el mundo. Esta situación constituye motivo de preocupación para la salud pública mundial. **Objetivo:** determinar la percepción que tienen los adolescentes de violencia intrafamiliar directa.

Métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en la escuela secundaria básica Frank País del municipio Cienfuegos en los años 2015-2016. El universo estuvo constituido por los 218 adolescentes que cursaban el octavo grado, se escogió la totalidad de los alumnos de 4 de los 6 grupos del año escolar. La muestra estuvo conformada por 145 estudiantes a los que se les aplicó cuestionario confeccionado al efecto, se realizó un análisis cuantitativo de los datos obtenidos. Las variables estudiadas fueron: percepción de la violencia familiar según sus tipologías, sexo, tipos de familias según número de miembros y ontogénesis, victimario y percepción del funcionamiento familiar. Se utilizó el software estadístico SPSS versión 15,0 y los procedimientos de la estadística descriptiva.

Resultados: se evidenció que siete de cada diez adolescentes perciben violencia intrafamiliar directa, fue la psicológica la más habitual, seguida por la negligencia y abandono y luego la física, demuestra gran significación el nivel de muy frecuente y frecuente en su presentación. La percepción de la violencia para ambos sexos fue en cifras similares para la violencia psicológica y física, fue mayor en los adolescentes que conviven en hogares monoparentales con la madre, en familias grandes, ampliadas y disfuncionales.

Conclusiones: se confirma que los adolescentes enmarcados en el estudio, tienen una elevada percepción de la violencia intrafamiliar directa.

Palabras clave: violencia doméstica, adolescente

Abstract

Foundation: it is estimated that each year around 133-275 million adolescents are exposed to domestic violence in the world. This situation is a cause of concern for world public health.

Objective: to determine the perception which adolescents have of direct family violence.

Methods: a descriptive cross-sectional study was conducted at the Frank País junior high school in the municipality of Cienfuegos in the years 2015-2016. The universe included 218 adolescents who attended the eighth grade, all of the students of 4 from the 6 groups of the school year were chosen. The sample consisted of 145 students who were applied questionnaire made for this purpose, a quantitative analysis of the data obtained was carried out. The variables studied were: perception of family violence according to their typologies, sex, types of families according to number of members and ontogenesis, perpetrator and perception of family functioning. Statistical software SPSS version 15.0 and descriptive statistics procedures were used.

Results: it was demonstrated that seven out of ten adolescents perceive direct family violence, the psychological one was the most usual, followed by negligence and abandonment and then physical, the level of very frequent and frequent in its presentation shows great significance. The perception of violence for both sexes was similar in figures for psychological and physical violence, was higher in adolescents living in single-parent homes with the mother, in large, extended and dysfunctional families.

Conclusions: it is confirmed that the adolescents included in the study have a high perception of direct intra-family violence.

Key words: domestic violence, adolescent

Recibido: 2018-12-14 16:22:24 Aprobado: 2019-03-12 10:03:14

Correspondencia: Marioly Ruíz Hernández. Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Cienfuegos. mariolisrh@jagua.cfg.sld.cu

INTRODUCCIÓN

El término violencia ha constituido parte significativa de las diferentes sociedades, familias e individuos desde los albores de la historia de la humanidad hasta nuestros días. (1) Es uno de los principales motivos de preocupación para la sociedad mundial actual al ser una de las principales causas de muerte, incapacidad y años de vida útil potencialmente perdidos. (2)

Entre las diversas definiciones que se le atribuyen al constructo violencia intrafamiliar está aquella que la considera como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros, que de forma permanente ocasiona daño físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros, que menoscabe su integridad y cause un serio daño a su personalidad y/o a la estabilidad familiar; estas incluyen: traumatismos físicos, agresiones psicológicas y abusos sexuales, falta de cobertura de las necesidades para la vida y desarrollo normales (alimentos, ropa, protección, comunicación, autoaceptación, vivienda), explotación sexual o social. (2-5)

La violencia intrafamiliar aparece con mayor frecuencia de lo que se supone. Se estima que cada año entre 133-275 millones de adolescentes están expuestos a violencia doméstica en el mundo. Se calcula que en países como Polonia, cada año, alrededor de 200 000 niños y adolescentes padecen maltrato y un 4 % muere por esta causa. En España se han realizado múltiples encuestas relacionadas con el maltrato a los adolescentes, por lo que existe una prevalencia en estudios epidemiológicos (4,5 % a 21 %) y en estudios de población clínica (6 % a 48 %). (6,7)

En América Latina y el Caribe cerca de 6 millones de adolescentes sufren agresiones físicas severas y 80 000 mueren cada año. (8-12) En México la encuesta aplicada para conocer sobre el maltrato a los adolescentes y sus factores asociados reportó una prevalencia entre el 16 y el 20 % respectivamente, fueron el maltrato físico y el emocional, los más frecuentes. (13-16)

Cuba no está exenta de contar con esta problemática descrita a nivel mundial, aunque existen escasos estudios publicados sobre el tema, se pueden citar algunos que tratan este asunto en cuestión, tal es el caso de la investigación realizada por González JM y col. en

el año 2018, donde el 93,7 % de los jóvenes estudiados recibieron algún tipo de maltrato. Por su parte, Román I y cols. en un estudio realizado en Bayamo plantean que por tramos de edad, el grupo donde la incidencia de agravio es mayor, es el de los menores de 13 años. Dueñas J en su investigación: Violencia intrafamiliar: un análisis desde la psicología humanista publicado en la Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana también aborda esta problemática. (17-19) Sin embargo, el Anuario Estadístico Nacional de Salud del año 2015, no registra el maltrato a niños y adolescentes en ninguna de sus expresiones.

La provincia Cienfuegos muestra una situación similar al resto del país. En las instituciones de salud pertinentes no existen registros estadísticos que evidencien la magnitud del fenómeno y existen escasas publicaciones relacionadas con el tema en los últimos cinco años. El insuficiente estudio de la violencia intrafamiliar directa percibida por los adolescentes, constituye hoy un problema que genera vacío en la información y el conocimiento, motivo por el cual se hace necesario realizar estudios como el actual, que permitan conocer la situación real del fenómeno en el contexto provincial v así las entidades encargadas de garantizar la salud integral de los adolescentes puedan diseñar un sistema adecuado que se dedique al diagnóstico y atención de los jóvenes maltratados por sus familias.

El objetivo de este trabajo es: determinar la percepción que tienen los adolescentes de violencia intrafamiliar directa.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en la escuela secundaria básica urbana (ESBU) Frank País García del municipio Cienfuegos desde el 1ro de septiembre del 2015 hasta el 30 de junio del 2016. Participaron todos los estudiantes entre 13 y 14 años de edad, que sus padres o tutores dieron su consentimiento expreso para ser parte del estudio y que cursaban el octavo grado, por lo que el universo estuvo constituido por un total de 218 adolescentes. Del universo antes definido se seleccionaron al azar, 4 de los 6 grupos que conformaban el 8vo grado, escogiéndose la totalidad de los alumnos de esos grupos, para un total de 145 estudiantes. Muestreo por conglomerado en el espacio.

Para la realización de la investigación se realizaron los siguientes procedimientos:

- 1- Se le pidió la autorización por escrito al director de la escuela para realizar el estudio.
- 2- La autora del trabajo, con el jefe de grado y profesores guías del año académico en análisis seleccionaron aleatoriamente (método de la lotería), cuatro de los seis grupos que conformaban el 8vo grado.
- 3- Se convocó la reunión de padres de los grupos escogidos para obtener el consentimiento informado de padres o tutores, dejando explícito que todos los datos obtenidos serían utilizados de forma confidencial y totalmente anónima con fines investigativos.
- 4. La autora del trabajo, en conjunto con los profesores guías, aplicaron el cuestionario confeccionado al efecto a la totalidad de los de cada grupo seleccionado, de manera simultánea en salones contiguos.

Las variables estudiadas fueron: percepción de la violencia familiar según sus tipologías, sexo, tipos de familias según número de miembros y ontogénesis, victimario y percepción del funcionamiento familiar.

La recolección de la información se realizó por medio del cuestionario confeccionado por la autora de la investigación y un conjunto de expertos del tema en estudio de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.

Los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario se analizaron cuantitativamente, se calificaron las respuestas y anotaron en el formulario dispuesto para ello, con la utilización del software estadístico SPSS versión 15,0 se confeccionó una base de datos que permitió el procesamiento y análisis de la información. Se emplearon los procedimientos de la estadística descriptiva, el estadígrafo Chi cuadrado, el grado de libertad (gl) y el valor p 0.05, en aquellas variables que estadísticamente daban esa posibilidad. Se confeccionaron las tablas de resultados expresados en números y porcientos. Los gráficos estadísticos se utilizarán en la defensa de la investigación.

RESULTADOS

Según tipología, la violencia más frecuentefue la psicológica con 75 adolescentes para un 65,8 %, seguida en orden de frecuencia por la violencia por negligencia o abandono y la física con un 39,5 y 34,3 % respectivamente. (Tabla 1).

Tabla 1. Percepción de la violencia intrafamiliar directa según tipología

Tipos de violencia	Percepción			
ripos de violencia	No	%		
Psicológica	756	5,8 %		
Negligencia o abandono	453	9,5 %		
Física	393	4,3 %		
	n:	=114		

Las frecuencias absolutas y relativas de la percepción de la violencia tanto para la psicológica como para la física son similares en ambos sexos. Se encontró diferencia en la ubicación de las posiciones según tipos de

violencia. Las féminas colocaron en segundo lugar la negligencia o abandono y los varones a la violencia física, fue evidente que la tipología negligencia y abandono marcó la diferencia, fue la única variable con significación estadística. (Tabla 2).

Tabla 2. Tipos de violencia intrafamiliar directa según sexo de los adolescentes

	Sexo				
Tipos de violencia	Masculino Femenino				
***	No	%	No	%	
Psicológica	41	67,2 %	34	64,1 %	
Negligencia o abandono	18	29,5 %	27	50,9 %	
Física	22	36,0 %	17	32,0 %	
	1	n=61	n=53		

X2=3,0388 ql=2 p=0,2188

Al relacionar los tipos de violencia intrafamiliar directa según victimario, los adolescentes percibieron a la madre como la principal figura que comete actos violentos en todas sus expresiones, predominó la violencia psicológica seguida por la negligencia o abandono y la física.

Existe similitud en el comportamiento de los tipos de violencia descritos para el resto de los victimarios. El análisis estadístico, se realizó para la categoría madre, en relación con otros miembros en cada tipo de violencia, siendo altamente significativo. (Tabla 3).

Tabla 3. Tipos de violencia intrafamiliar directa según victimario

1000000	Familiar victimario de la violencia								
Tipos de violencia	Madre (*) No. %	Padre No. %	Abuelos No. %	Hermanos No. %	Padrastro No. %	Madrastra No. %	Otros miembros No. %		
Psicológica	51	20	12	2	7	5	7		
	44,7 %	17,5 %	10,5 %	1,7 %	6,1 %	4,4 %	6,1 %		
Negligencia o	34	17	6	_	3	2	3		
abandono	29,8 %	14,9 %	5,2 %	0,0 %	2,6 %	0,0 %	2,6 %		
Física	29	5	3	1	_	1	2		
	25,4 %	4,3 %	2,6 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	1,7 %		
	n = 114								

X2=11,57gl=1p=0,0007 Física

X2=18,87gl=1p=0,0000 Psicológica

X²=14,64gl=1p=0,0001 Negligencia o abandono

A continuación se muestra la relación existente entre la percepción de los adolescentes de la violencia intrafamiliar directa según sus tipos y tamaño de la familia. La violencia psicológica fue la más percibida por los adolescentes en los tres tipos, predominó en la familia grande con un 83,3 %, seguida por la de tipo mediana y

pequeña para un 70,4 % y 50,4 % respectivamente. También corresponde a las familias con mayor número de miembros, la ocurrencia de los mayores porcentajes de violencia física y por negligencia o abandono (50,0 % para ambos). Los resultados del análisis estadístico fueron altamente significativos para la violencia psicológica. (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos de violencia intrafamiliar directa según tamaño de la familia

Tipos de violencia	Pequeña		Mediana		Grande (*)	
	No.	%	No.	%	No.	%
Psicológica	20	50,4 %	50	70,4 %	5	83,3 %
Negligencia o abandono	15	40,5 %	27	38,0 %	3	50,0 %
Física	13	35,1%	23	32,3 %	3	50,0 %
	n=37		n=71		n=6	

X2=13,68gl=1p=0,0002 Psicológica

 $X^2=0.866gl=1p=0.3120$ Física

X2=0,293gl=1p=0,5878 Negligencia o abandono

Al analizar los tipos de violencia intrafamiliar directa según ontogénesis de la familia, se observó que en la familia ampliada concurren con mayor frecuencia todos los tipos de violencia, y que la psicológica fue la más percibida por los adolescentes en todos los tipos de familia. El análisis estadístico de esta variable fue no significativo, sin embargo, los resultados numéricos y porcentuales mostraron valores de importancia que la autora los toma como referencia. (Tabla 5).

Tabla 5. Tipos de violencia intrafamiliar directa según ontogénesis de la familia

	Ontogénesis					
Tipos de violencia	Nuclear		Extensa		Ampliada	
	No.	%	No.	%	No.	%
Psicológica	37	60,7 %	23	69,6 %	15	75,0 %
Negligencia o abandono	20	32,8 %	15	45,4 %	10	50,0 %
Física	20	32,7 %	9	27,2 %	10	50,0 %
	n=61		n=33		n=20	

 $X^2=2,68gl=1p=0,1012$

 $X^2=0,914gl=1p=0,339$

X2=1,124gl=1p=0,288

Se constató que todos los tipos de violencia intrafamiliar directa fueron más frecuentes en familias disfuncionales, teniendo en orden de frecuencia la psicológica, la física y por negligencia o abandono para un 94,4 %, 83,3 % y un 50,0 % respectivamente. En las familias funcionales y moderadamente funcionales, la

violencia psicológica fue la más percibida por los adolescentes. El análisis estadístico tomó como referencia a las familias disfuncionales, siendo altamente significativas para la violencia psicológica, muy significativa para la física y no significativa para la negligencia o abandono. (Tabla 6).

Tabla 6. Tipos de violencia intrafamiliar directa según funcionamiento familiar

	Funcionamiento familiar						
Tipos de violencia	Funcional			rnamente ncional	Disfuncional (*)		
	No.	%	No.	%	No.	%	
Psicológica	17	51,5 %	41	65,0 %	17	94,4 %	
Física	8	24,2	16	25,3 %	15	83,3 %	
Negligencia o abandono	9	27,2 %	27	42,8 %	9	50,0 %	
	n=33		n=63		n=18		

X2=22,91gl=1p=0,0000 Psicológica

 $X^2=7,79gl=1p=0,0052$ Física

X2=0,99gl=1p=0,4636 Negligencia o abandono

DISCUSIÓN

Existen múltiples criterios en cuanto al tipo de violencia intrafamiliar percibida por adolescentes a nivel mundial. Varios estudios aseveran que la violencia física, la sexual y por negligencia o abandono, son las más frecuentes, mientras que otros publican la prevalencia de la violencia psicológica. (20)

No se corresponden con los resultados encontrados en el actual estudio, las investigaciones realizadas por Urrusuno Carvajal, que reflejan con mayor frecuencia la violencia sexual y física. Otro estudio realizado en el Centro Reina Sofía, constató que 11,148 menores percibían malos tratos en el ámbito familiar y que de ellos el 86,37 % percibían negligencia, el 35,38 % maltrato psicológico, el 19,9 % físico y el 3,55 % alegaba abusos sexuales. Estudios realizados en España durante 5 años, expresan que de cada 10 niños que perciben la violencia familiar, 9 aprecian maltrato físico, 4 maltrato físico-psicológico y 2 maltrato psicológico. (21-23)

En correspondencia con los resultados de la actual investigación, se encuentra la realizada en México por Santana Tavira y cols.que describen que alrededor de 81,2 % de los niños estudiados percibían violencia psicológica.⁽²⁴⁾

En el contexto nacional existen publicaciones que concuerdan con los resultados encontrados, tal es el caso del realizado por Torres Triana y cols. en la provincia Matanzas, donde la totalidad de los adolescentes investigados percibían maltrato psicológico. Otro estudio realizado por Arias C en el municipio Playa, determinó la existencia de violencia psicológica en un 40 % de las 100 familias objeto del estudio, seguido de la

violencia física en un 34 %. Por su parte, Carulo Núñez y cols.planteanque los tipos de violencia que más perciben los adolescentes fueron en orden de frecuencia, la psicológica con 37 encuestados (74 %), seguida de la física 13 (26 %), no se evidenció la violencia sexual en la muestra estudiada. (25-27)

Estudiosos del tema de la violencia intrafamiliar, señalan que los estilos de resolutividad de los conflictos en la pareja se reeditan a los miembros de la familia y es el primer factor de riesgo para que los padres reimpriman los estilos violentos hacia los hijos. Hay un interflujo entre la dinámica de la relación de la pareja y los métodos de interrelación intersubjetivos padres-hijos.

La autora de la actual investigación considera que el contexto sociocultural donde se desarrollan los niños y adolescentes, guarda una estrecha relación con la percepción que ellos tienen de los diferentes tipos de violencia. En el ámbito internacional se reportan con mayor frecuencia la violencia física y sexual al existir un alto nivel de homicidio, pandillismo infantil y juvenil, prostitución, abuso sexual y pornografía, sin embargo, en Cuba al existir mayor acceso a la educación, a los servicios de salud y a los medios de información, los adolescentes están en capacidad de identificar y expresar cuándo son objeto de formas de violencia que tienen implícito un grado mayor de subjetividad (psicológica - negligencia) de hecho, la mayor cantidad de autores, coinciden en asegurar que el maltrato físico y el abuso sexual, están precedidos, generalmente, de una cadena de malos tratos psicológicos y/o negligencia.

El término percepción de la violencia intrafamiliar

según sexo es un tanto controversial. Estudios realizados en México concuerdan con los resultados encontrados en la actual investigación, que reportan cifras similares de percepción de violencia intrafamiliar para ambos sexos. (28,29)

Investigaciones realizadas por Carulo Núñez y cols. concuerdan con los resultados encontrados en el presente estudio, ya que citan en primer lugar la percepción de la violencia psicológica y física de manera similar para ambos sexos, mientras que por negligencia y abandono fue percibida por las féminas mayoritariamente. (27)

Por el contrario, Jiménez Macías encontró en su investigación que el sexo femenino percibe con mayor frecuencia el maltrato por su familia en todos los tipos de violencia. (30)

La autora de esta investigación considera que el ser humano, tiene condicionantes para percibir la violencia independientemente de cuál sea el sexo, y que la familia en el proceso de socialización coloca su impronta en la apropiación de cosmovisiones, conductas y relaciones que se corresponden con los arquetipos o modelo de la femenino y lo masculino.

La educación sexista genera significados y vivencias desiguales, lo que justifica que las hembras, debido a sus atributos, a los factores relacionados con el género, se consideren ser más sensibles y que generalmente pasan más tiempo en el hogar, pueden percibir con mayor agudeza aquellas expresiones de maltrato dependientes de la subjetividad (negligencia o abandono).

Similares resultados a los del actual, se muestran en investigaciones realizadas a nivel internacional, tal es el caso del estudio observacional realizado en los EE.UU., donde los adolescentes identifican a las madres como las principales generadoras de violencia. Por su parte en la capital brasilera, se realizó estudio sobre maltrato infantil directo, evidenciándose que el 68,7 % de los menores estudiados, perciben a las madres como las principales causantes de violencia intrafamiliar. (31,32)

Concuerdan con los resultados de la actual investigación, publicaciones realizadas por Jacomino F y cols. y un estudio realizado en Santiago de Cuba, que describen que los adolescentes perciben a las madres como principal victimario y que en muchas ocasiones

las madres para trasmitir un consejo, un regaño o simplemente dialogar, lo realizan con gritos ofensivos, desprecios y amenazas verbales como formas de expresión de la violencia psicológica. (33)

En el estudio "Particularidades psicológicas de adolescentes en la escuela que conviven con violencia física intrafamiliar", en el municipio Lajas, en la provincia Cienfuegos, también mostró a la madre como principal victimario en las manifestaciones violentas. (34)

En la práctica cotidiana se ha comprobado que las madres implementan con mayor frecuencia las estrategias disciplinarias concretas. La autora, aunque considera que los factores asociados a estas conductas violentas son diversos, lo explica, sobre todo a partir de que, la madre como figura parental, es la mayor involucrada en el manejo y cuidado de los hijos, con la consiguiente sobrecarga emocional que esto conlleva.

Reportes realizados en México, reflejan que, en relación al tamaño de las familias, entre el 39 y 50 % de los adolescentes que perciben violencia, conviven con sus padres, abuelos y tres hermanos o más y que entre el 28 y 37 % es con sus padres y 2 hermanos, lo que demuestra que los adolescentes que viven en familias grandes y medianas, perciben con mayor frecuencia la violencia intrafamiliar.⁽²⁹⁾

Estudios publicados por Martínez Almodóvar y cols. aseveran que los adolescentes que conviven en familias grandes, presentan una mayor probabilidad de ser violentados por algún miembro de la familia, ya que con mayor frecuencia aparecen las inconformidades, conflictos, desacuerdos y la violencia intrafamiliar por la acumulación de tensiones, que afectan la calidad de las relaciones interpersonales. (35)

La autora de la investigación considera que en las familias grandes existe un mayor número de conflictos personales no resueltos, tensiones familiares que conllevan a la pérdida de la comprensión, el diálogo y la estructura familiar, lo cual va formando una madeja de situaciones que generan violencia, por lo que constituyen los adolescentes dentro del seno familiar, el punto más vulnerable para recibirla.

Estudios realizados en México, mostraron que la totalidad de las familias ampliadas presentaron manifestaciones de violencia intrafamiliar, situación que hace plantear que los adolescentes

que convivían en familias numerosas, eran tres veces más violentados por algún miembro de su familia, siendo el maltrato psicológico el tipo de violencia más frecuente. Estudio realizado por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (por sus siglas en inglés), mostró una proporción elevada de violencia psicológica en países como EUA, Chile y Filipinas (85,0 %, 84,0 %, 82,0 %, respectivamente).^(24,36)

En concordancia con los resultados obtenidos en el actual trabajo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que el 100 % de los adolescentes que vivían en las familias ampliadas manifestaron violencia psicológica, lo cual guardó relación con la composición de las familias, unidad de ellas y la presencia de conflictos intergeneracionales.⁽³⁷⁾

En Cuba, un estudio realizado por Robaina SG, concuerda con los resultados de la actual investigación, ya que el 53,9 % de los adolescentes que integraban las familias ampliadas, percibieron con mayor frecuencia violencia psicológica y el 35,3 % de ellos percibieron violencia por negligencia o abandono. (38)

La autora de esta investigación considera, que los adolescentes que conviven en familias ampliadas son más propensos a percibir el maltrato, porque en muchas ocasiones se encuentra afectada la dinámica por aumento del estrés, pérdida de los límites y de la comunicación. Publicaciones realizadas en México, visualizan la violencia intrafamiliar hacia adolescentes como un problema de salud, y destacan que el 76,0 % de los que perciben violencia, procedían de un medio familiar disfuncional con una carencia afectiva, fue la violencia psicológica la más frecuente. (24,29)

Otro estudio realizado por Arias C, determinó que en el 90 % de las familias disfuncionales, se cometía algún tipo de abuso contra los adolescentes, estando presente la violencia psicológica en un 40 % de las 100 familias objeto del estudio, seguido de la violencia física en un 34 % de ellas. (26)

La salud familiar está determinada por su funcionamiento efectivo como una unidad biopsicosocial. Los miembros de familias disfuncionales, no pueden expresar con libertad sus sentimientos negativos, no identifican sus problemas y no son capaces de enfrentar las crisis, la comunicación no se realiza con claridad, el desarrollo individual es limitado, existe

confusión de los roles y la unión no es productiva, lo cual explicaría porqué los adolescentes que conviven en familias disfuncionales perciben con mayor frecuencia que son objeto de violencia intrafamiliar. (34)

La autora de la investigación concuerda con lo expresado anteriormente y considera que el funcionamiento familiar es de vital importancia en la formación de la personalidad del adolescente, y que en correspondencia con el medio violento o no en el que se desarrolle, será su posterior comportamiento en las relaciones con sus coetáneos, la familia y la sociedad.

Conflicto de intereses: los autores declaran la no existencia de conflictos de intereses relacionados con el estudio.

Contribución de los autores:

Idea conceptual: Marioly Ruíz Hernández.

Revisión de la literatura: Marioly Ruíz Hernández, Yoan Hernández Cabrera.

Análisis estadístico: Marioly Ruíz Hernández, Mario Alzuri Falcato.

Escritura del artículo: Marioly Ruíz Hernández.

Revisión crítica: Mario Alzuri Falcato, Laura López Angulo, Yanara Calzada Urquiola.

Financiación: Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Cienfuegos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. Arés P, Benítez ME. Familia cubana: nuevos retos y desafíos a la política social. Novedades en Población [revista en Internet]. 2009 [citado 22 Sep 2015];5(10):[aprox. 8p]. Disponible en: http://sociales.cchs.csic.es/jperez/PDFs/2009Muzio_Benitez.pdf
- 2. OPS/OMS. Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014 [Internet]. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2016 [citado 23 Sep 2018]. Disponible en:

https://oig.cepal.org/sites/default/files/informe_so bre_la_situacion_mundial_de_la_prevencion_de_la_ violencia.pdf

3. Martínez C. Maltrato Infantil. En: Álvarez R, Hernández G, Báster JC, García RD. Medicina General Integral: Principales Afecciones en el contexto familiar y social. 3ra. ed. La Habana: ECIMED; 2014: p. 1025-33

- 4. Arias WL. Agresión y violencia en la adolescencia: la importancia de la familia. Av Psicol [revista en Internet]. 2013 [citado 2 Sep 2017];21(1):[aprox. 13p]. Disponible en: http://ucsp.edu.pe/imf/wp-content/uploads/2014/12/Agresionyviolenciaenlaadolescencia1.pdf
- 5. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2016 [Internet]. La Habana: Dirección Nacional de Estadísticas; 2017 [citado 5 Ene 2018]. Disponible en: http://www.sld.cu/sitios/dne/
- 6. Ulloa RE, Navarro I. Estudio descriptivo de la prevalencia y tipos de maltrato en adolescentes con psicopatología. Salud Mental [revista en Internet]. 2011 [citado 23 Ene 2017];34(3):[aprox. 15p]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/582/58220785004.pdf
- 7. Alvarado E. Percepción de exposición a violencia familiar en adolescentes de población general: consecuencias para la salud, bajo un enfoque de resiliencia [Tesis]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2013 [citado 3 Feb 2017]. Disponible en: https://eprints.ucm.es/21595/
- 8. Alvarado A. La violencia juvenil en América Latina. Estudios Sociológicos [revista en Internet]. 2013 [citado 2 Sep 2017];32(91):[aprox. 3 1 p]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/598/59830136009.pdf
- 9. Barlow J, Johnston I, Kendrick D, Polnay L, Stewart S. Programas de parentalidad individuales y grupales para el tratamiento del abandono y el maltrato físico infantil [Internet]. Londres: Cochrane; 2006 [citado 23 Oct 2016]. Disponible en: https://www.cochrane.org/es/CD005463/program as-de-parentalidad-individuales-y-grupales-para-el-tratamiento-del-abandono-y-el-maltrato
- 10. Castellano G. Por qué medicina de la adolescencia. Adolescere [revista en Internet]. 2013 [citado 2 Sep 2017];1(2):[aprox. 7p]. Disponible en: https://www.adolescenciasema.org/por-que-medicina-de-la-adolescencia-g-castellano-barca-revista-adolescere-2013-i-2-07-14/

- 11. López P, Segredo AM, García AJ. Estrategia de renovación de la atención primaria de salud en Cuba. Rev Cubana Salud Pública [revista en Internet]. 2014 [citado 2 Sep 2017];40(1):[aprox. 7 p]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol40_1_14/spu09114.htm
- 12. Alonso GM, García O. Consideraciones acerca de la conceptualización del maltrato infantil. MEDICIEGO [revista en Internet]. 2012 [citado 2 Sep 2017];18 Suppl 2:[aprox. 6p]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol18_supl2_20 12/pdf/T10.pdf
- 13. Ramírez M, Díaz F, López R. Maltrato entre escolares: Diagnóstico en estudiantes de nivel secundario en la ciudad de México. Psicología, Sociedad y Educación [revista en Internet]. 2015 [citado 2 Sep 2017];7(2):[aprox. 9p]. Disponible en:
- http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3941/Ramirez y colbs.pdf?sequence=1
- 14. Children's National. Adolescent and Young Adult Medicine [Internet]. Washington, DC: Children's National Health System; 2015 [citado 9 May 2017]. Disponible en: http://childrensnational.org/departments/adolescent-and-youngadult-medicine
- 15. Satir V. Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México, DF: Editorial Pax; 2002
- 16. Artiles I, Bravo O. La familia, lugar de los primeros afectados. 2da. ed. La Habana: Ediciones Aurora; 2009
- 17. González JM, Loy BH, Viera T, Lugo BR, Rodríguez C, Carvajal E. Violencia intrafamiliar. Una mirada desde la adolescencia. Acta Médica del Centro [revista en Internet]. 2018 [citado 2 Ene 2019];12(3):[aprox. 12p]. Disponible en: http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/926
- 18. Román I, Román M, Zayas M. Violencia intrafamiliar en adolescentes. Policlínico René Vallejo Ortiz, Bayamo [Internet]. Bayamo: Policlínico René Vallejo Ortiz; 2013 [citado 23 Ene 2018]. Disponible en: http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/75 Violencia intrafamiliar en adolescentes.pdf
- 19. Dueñas J. Violencia intrafamiliar: un análisis desde la psicología humanista. Rev Hosp Psiquiátr La Habana [revista en Internet]. 2013

[citado 12 Abr 2014];10(1):[aprox. 6p]. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/revhospsihab/hph-2013/hph131p.pdf

- 20. UNICEF México. Violencia y maltrato [Internet]. México, DF: UNICEF México; 2015 [citado 23 Ene 2018]. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion 6932.htm
- 21. Urrusuno F, Rodríguez R. Victimización infantil, un problema de salud en el sistema social capitalista. Rev Cubana Salud Pública [revista en Internet]. 2009 [citado 7 Dic 2016];35(3):[aprox. 5p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662009000300013&lng=es
- 22. Castro MC. A mí también me duele. Niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja. Región y Sociedad [revista en Internet]. 2014 [citado 23 Sep 2017];26(4):[aprox. 5p]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000600014
- 23. Sanmartín J, Serrano A, García Y, Rodríguez A. El maltrato infantil en la familia en España. Madrid: Ministerio de Sanidad: Política social e Igualdad; 2011
- 24. Santana R, Sánchez R, Herrera E. El maltrato infantil: un problema mundial. Salud Pública Méx [revista en Internet]. 1998 [citado 21 Ene 2017];40(1):[aprox. 12p]. Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36 341998000100009&script=sci_arttext&tlng=eses
- 25. Torres AE, Teseiro MM, Herrera D, Pérez TD. Caracterización del maltrato psicológico infantil en el área de salud del Policlínico "Reynold García" de Versalles. Rev Méd Electrón [revista en Internet]. 2013 [citado 2 Sep 2017];35(6):[aprox. 8p]. Disponible en: http://www.revmatanzas.sld.cu/revista medica/ano 2013/vol6 2013/tema04.htm
- 26. Arias CB. Violencia intrafamiliar. ¿Recurso indispensable en la disciplina de los hijos?. Interpsiquis [revista en Internet]. 2007 [citado 26 Oct 2010];8(1):[aprox. 5p]. Disponible en: https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/violencia-intrafamiliar-recurso-indispensable-en-la-disciplina-de-los-hijos/
- 27. Carulo A, Rodríguez CM, León D. Maltrato

infantil en hijos de padres alcohólicos. Medimay [revista en Internet]. 2008 [citado 25 Ene 2017];14(2):[aprox. 11p]. Disponible en: http://www.cpicmha.sld.cu/hab/vol14_2_08/habsu 208.htm

- 28. Valdez R, Arenas L, Hernández I. The midwives experiences in the identification of battered woman in pregnancy. Salud Pública Mex [revista en Internet]. 2004 [citado 23 Oct 2018];46(1):[aprox. 3p]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15053397
- 29. Tovar AG, Almeraya SX, Guajardo LG, Borja M. El maltrato infantil desde la voz de la niñez. Rev Mex Cienc Agric [revista en Internet]. 2016 [citado 23 Mar 2017];7(1):[aprox. 12p]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342016000100195&Ing=es&tlng=es
- 30. Jiménez I, De la Paz A, Portell Y, Canino N. Morbilidad y maltrato infantil en niños entre 7 14 años en consulta de Psicología. Rev Hum Med [revista en Internet]. 2006 [citado 12 Ene 2017];6(1):[aprox. 8p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172781202006000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- 31. Children's National Medical Center. Adolescent and Young Adult Medicine [Internet]. Washington: Departments and Programs; 2015 [citado 2 Sep 2017]. Disponible en: https://childrensnational.org/departments/adolescent-and-young-adult-medicine
- 32. Apostólico MR, Rife C, Nunes R, Godoy RM, Yoshikawa E. Características de la violencia contra los niños en una capital brasileña. Rev Latino-Am Enfermagem [revista en Internet]. 2012 [citado 2 Sep 2017];20(2):[aprox. 9p]. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/d72b/d253c6e8 040158d629300c756d6ecfe644ce.pdf
- 33. Jacomino D, Rodríguez CM, Muñiz S, Rodríguez O. Maltrato infantil desde una perspectiva legal. Medimay [revista en Internet]. 2012 [citado 2 Sep 2017];18(1):[aprox. 14p]. Disponible en: http://www.medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/549/html
- 34. Vázquez B. Particularidades psicológicas de adolescentes en la escuela que conviven con

violencia física intrafamiliar. Lajas 2013. Revista Conrado [revista en Internet]. 2014 [citado 18 May 2017];10(43):[aprox. 13p]. Disponible en: http://conrado.ucf.edu.cu/

- 35. Martínez MB, López AE, Díaz A, Teseiro MM. Violencia intrafamiliar y trastornos psicológicos en niños y adolescentes del área de salud de Versalles, Matanzas. Rev Med Electrón [revista en Internet]. 2015 [citado 2 Sep 2017];37(3):[aprox. 8p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242015000300006&Ing=es
- 36. UNICEF. Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas. Manual para parlamentarios

- [Internet]. Madrid: UNICEF; 2007 [citado 12 Feb 2017]. Disponible en: http://www.ipu.org/PDF/publications/violence_es.pdf
- 37. Organización Panamericana de la Salud. Políticas para la reducción de la violencia relacionada con el alcohol en los jóvenes: un enfoque integral [Internet]. Washington, D.C: OPS; 2011
- 38. Robaina G. El maltrato infantil. Rev Cubana Med Gen Integr [revista en Internet]. 2001 [citado 4 May 2017];17(1):[aprox. 6p]. Disponible en:

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol17_1_01/mgi111 01.htm